



มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม



4173781

การฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1

# Adult and Geriatric Nursing Practicum 1

JUTATIP TEPSUWAN  
MSN,RN  
Faculty of Nursing, NPRU

# กรณีศึกษาที่ 6



ผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 28 ปี มาด้วยอาการปวดท้องน้อย มีเลือดออกทางช่องคลอด 1 วัน PTA

แพทย์ตรวจร่างกาย พบหน้าท้องแข็งเกร็ง ชักประวัติพบว่าตั้งครรภ์ 6 สัปดาห์ ทำ U/S พบ free fluid ผล UPT positive

V/S BP 70/50 mmHg, P 114 BPM RR 24 BPM

Dx. Rupture ectopic pregnancy

set Salpingectomy under GA stat



## Ectopic pregnancy

การตั้งครรภ์นอกมดลูก คือ การที่ไข่ที่ถูกผสมแล้วไปฝังตัวในตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่เยื่อบุมดลูก ประมาณ 95% มักเกิดที่ท่อนำไข่ ซึ่งพบมากที่สุดที่ตำแหน่ง ampulla

### ปัจจัยเสี่ยง

- มีพยาธิสภาพหรือเคยผ่าตัดที่ท่อนำไข่
- เคยตั้งครรภ์นอกมดลูก
- เคยมีอุ้งเชิงกรานอักเสบ



## Ectopic pregnancy

### อาการและอาการแสดง

- ปวดท้องน้อยข้างใดข้างหนึ่ง จะปวดรุนแรงมากถ้าที่อวัยวะแตก
- ประจำเดือนขาด
- เลือดออกทางช่องคลอด
- มีอาการท้องอืด
- เป็นลมหรือหมดสติ
- มี decidua หลุดออกทางช่องคลอด



## Ectopic pregnancy

### การประเมินทางการพยาบาล

- การตรวจหน้าท้องและตรวจภายใน
- UPT
- U/S
- เจาะ cul-de-sac
- $\beta$ -hCG
- CBC



## Ectopic pregnancy

### การรักษา

1. สังเกตอาการ
2. รักษาด้วยยา methotrexate กรณี  $GA < 6wks$ . ขนาดก้อนไม่เกิน 4 cm. และยังไม่แตก
3. การผ่าตัด
  1. Salpingostomy
  2. Salpingotomy
  3. Salpingectomy
  4. Salpingo-oophorectomy



## ข้อวินิจฉัยการพยาบาล

- มีภาวะ เลือดออกจากหัวใจในหนึ่งนาทีลดลงจากเลือดออกในช่องท้อง
- ไม่สุขสบายเนื่องจากปวดท้องรุนแรง
- วิตกกังวลจากขาดความรู้ในการปฏิบัติตัวก่อนและหลังผ่าตัด
- มีภาวะเครียดเนื่องจากการสูญเสียลูก





## การพยาบาลก่อนผ่าตัด


- ประเมินภาวะช็อก
- Record v/s
- ติดตาม CBC, x-match
- สังเกตเลือดออกทางช่องคลอด
- NPO และให้ IVF
- เซ็นไบยินยอมผ่าตัด
- Retained F/C
- Prep skin ห้ามสวนอุจจาระหรือช่องคลอด



## การพยาบาลหลังผ่าตัด

- Record V/S
- ประเมินภาวะแทรกซ้อนจากยาระงับความรู้สึก
- ประเมินแผลผ่าตัด
- ประเมินระดับความปวด
- ดูแลให้ยาปฏิชีวนะตามแผนการรักษา

- กระตุ้น early ambulation
- Record I/O
- ติดตาม lab
- แนะนำการปฏิบัติตัวเมื่อกลับบ้าน
- ดูแลทางด้านจิตใจ
- วางแผนครอบครัว





มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม